TABELA ZAWIERA SZACUNEK ASORTYMENTÓW DLA 1 SEZONU

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ROBÓT
ZUD 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

Zadanie nr 1:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1646K	Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko	8,112	0+000	8+112	III
		5,596	8+112	13+708	III
		4,728	13+708	18+436	III
1646K'	DW 969 – 1646K	0,171	0+000	0+171	III
1647K	Gronków - Bukowina Tatrzańska	1,800	0+000	1+800	III
1653K	Szaflary - Ząb	7,274	0+000	7+274	III
1658K	Szaflary - Ludźmierz	3,869	0+000	3+869	III
1659K	Maruszyna - Ludźmierz - Czarny Dunajec	4,484	0+000	4+484	III
		12,004	4+484	16+488	III
1660K	Ludźmierz - Pyzówka	2,800	0+000	2+800	III
		6,132	2+800	8+932	III
1661K	Trute - Klikuszowa - Obidowa	3,600	0+000	3+600	III
		5,503	3+600	9+103	III
1662K	Raba Wyżna - Klikuszowa	8,585	0+000	8+585	III
1663K	Długopole - Pieniążkowice	4,102	0+000	4+102	III
1670K	Lasek – Stacja PKP	0,401	0+000	0+401	III
	OGÓŁEM	**79,161**			

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości

ASORTYMENT „a"	**dyżur (D) ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia wartość ceny jednostkowej za dyżur nie może być większa niż 10% wartości – ASORTYMENTU „k"**	**ilość dób**
		110
ASORTYMENT „b"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „e"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „f"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „g"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		35
ASORTYMENT „j"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „k"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni**	**ilość wyjazdów**
		40
ASORTYMENT „m"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni**	**ilość wyjazdów**
		38
ASORTYMENT „n"	**utrzymanie drogi przy odśnieżaniu 1 km bieżącego pobocza drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu**	**ilość wyjazdów**
		5

Utrzymanie chodników

ASORTYMENT „o”	prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania	ilośc wyjazdów	szacowana Dł. odcinków [km]
		5	*24,20*
ASORTYMENT „p”	prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym.	ilośc wyjazdów	szacowana Dł. odcinków [km]
		15	*24,20*

Poziomowe sprzątanie

ASORTYMENT „s”	utrzymanie drogi przy przy jednokrotnej usłudze sprzątania poziomowego	ilośc wyjazdów	szacowana Dł. odcinków [km]
		1	*24,20*

Wywóz śniegu

ASORTYMENT „r”	roboczogodzina samochodu samowyładowczego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg
		100
ASORTYMENT „r”	roboczogodzina pługa wirnikowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg
		100
ASORTYMENT „r”	roboczogodzina ładowarki przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg
		75

TABELA ZAWIERA SZACUNEK ASORTYMENTÓW DLA 1 SEZONU

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ROBÓT
ZUD 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

Zadanie nr 2:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1638K	Krośnica – Sromowce Niżne	6,804	0+000	6+804	III
		6,504	6+804	13+308	III
1639K	Dębno – Niedzica – Granica Państwa	15,814	0+000	15+814	II
1640K	Niedzica - Kacwin	3,241	0+000	3+241	III
1641K	Łapsze Wyżne - Jurgów	4,900	0+000	4+900	III
		2,285	4+900	7+185	III
1642K	Groń - Trybsz - Niedzica	20,226	0+000	20+226	III
1643K	Krempachy - Frydman	4,783	0+000	4+783	III
1644K	Łopuszna - Dursztyn	3,565	0+000	3+565	III
		5,122	3+565	8+687	III
1645K	Nowa Biała - Białka Tatrzańska	3,174	0+000	3+174	III
1679K	Niedzica - Wygon	1,803	0+000	1+803	III
	OGÓŁEM	**78,221**			

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości

ASORTYMENT „a”	**dyżur (D) ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia wartość ceny jednostkowej za dyżur nie może być większa niż 10% wartości – ASORTYMENTU „k”**	**ilość dób**
		110
ASORTYMENT „b”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „e”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „f”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „g”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		35
ASORTYMENT „j”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „k”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni**	**ilość wyjazdów**
		40
ASORTYMENT „m”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni**	**ilość wyjazdów**
		38
ASORTYMENT „n”	**utrzymanie drogi przy odśnieżaniu 1 km bieżącego pobocza drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu**	**ilość wyjazdów**
		5

Utrzymanie chodników

ASORTYMENT „o”	prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania	ilośc wyjazdów	szacowana Dł. odcinków [km]
		5	*31,55*
ASORTYMENT „p”	prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym.	ilośc wyjazdów	szacowana Dł. odcinków [km]
		15	*31,55*

Poziomowe sprzątanie

ASORTYMENT „s”	utrzymanie drogi przy przy jednokrotnej usłudze sprzątania poziomowego	ilośc wyjazdów	szacowana Dł. odcinków [km]
		1	*31,55*

Wywóz śniegu

ASORTYMENT „r”	roboczogodzina samochodu samowyładowczego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg
		100
ASORTYMENT „r”	roboczogodzina pługa wirnikowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg
		100
ASORTYMENT „r”	roboczogodzina ładowarki przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg
		75

TABELA ZAWIERA SZACUNEK ASORTYMENTÓW DLA 1 SEZONU

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ROBÓT
ZUD 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

Zadanie nr 3:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1637K Harklowa - Tylmanowa	(Harklowa – Ochotnica Górna (os. Forendówki)	8,430	0+000	8+430	III
	Ochotnica Górna (os. Forendówki) - Ochotnica Górna (os. Czuby))	5,610	8+430	14+040	III
	Ochotnica Górna (os.Czuby) – Ochotnica Dolna (most Kudowski)	3,370	14+040	17+410	III
	Ochotnica Dolna (most Kudowski) - Tylmanowa	7,611	17+410	25+021	III
	OGÓŁEM	**25,021**			

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości

ASORTYMENT „a”	**dyżur (D) ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia wartość ceny jednostkowej za dyżur nie może być większa niż 10% wartości – ASORTYMENTU „k”**	**ilość dób**
		110
ASORTYMENT „b”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „e”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „f”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „g”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		35
ASORTYMENT „j”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „k”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni**	**ilość wyjazdów**
		40
ASORTYMENT „m”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni**	**ilość wyjazdów**
		38
ASORTYMENT „n”	**utrzymanie drogi przy odśnieżaniu 1 km bieżącego pobocza drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu**	**ilość wyjazdów**
		5

Utrzymanie chodników

ASORTYMENT „o”	**prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania**	**ilosc wyjazdów**	**szacowana Dł. odcinków [km]**
		5	***10,60***
ASORTYMENT „p”	**prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym.**	**ilosc wyjazdów**	**szacowana Dł. odcinków [km]**
		15	***10,60***

Poziomowe sprzątanie

ASORTYMENT „s”	**utrzymanie drogi przy przy jednokrotnej usłudze sprzątania poziomowego**	**ilosc wyjazdów**	**szacowana Dł. odcinków [km]**
		1	***10,60***

,

Wywóz śniegu

ASORTYMENT „r”	**roboczogodzina samochodu samowyładowczego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych**	**ilość rg**
		100
ASORTYMENT „r”	**roboczogodzina pługa wirnikowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych**	**ilość rg**
		100
ASORTYMENT „r”	**roboczogodzina ładowarki przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych**	**ilość rg**
		75

TABELA ZAWIERA SZACUNEK ASORTYMENTÓW DLA 1 SEZONU

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ROBÓT
ZUD 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

Zadanie nr 4:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1663K	Pieniążkowice - Piekielnik	7,805	4+102	11+907	III
1664K	Harkabuz - Piekielnik	3,400	0+000	3+400	III
		2,826	3+400	6+226	III
		2,588	6+226	8+814	III
		3,151	8+814	11+965	III
1678K	Raba Wyżna – Podwilk	13,242	0+000	13+242	III
1682K	Podszkle - Podwilk	3,210	0+000	3+210	III
		1,530	3+210	4+740	IV
		2,165	4+740	6+905	III
	OGÓŁEM	**39,917**			

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości

ASORTYMENT „a”	**dyżur (D) ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia wartość ceny jednostkowej za dyżur nie może być większa niż 10% wartości – ASORTYMENTU „k”**	**ilość dób**
		110
ASORTYMENT „b”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „e”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „f”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „g”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		35
ASORTYMENT „j”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „k”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni**	**ilość wyjazdów**
		40
ASORTYMENT „m”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni**	**ilość wyjazdów**
		38
ASORTYMENT „n”	**utrzymanie drogi przy odśnieżaniu 1 km bieżącego pobocza drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu**	**ilość wyjazdów**
		5

Utrzymanie chodników

ASORTYMENT „o”	**prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania**	**ilosc wyjazdów**	**szacowana Dł. odcinków [km]**
		5	***14,60***
ASORTYMENT „p”	**prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym.**	**ilosc wyjazdów**	**szacowana Dł. odcinków [km]**
		15	***14,60***

,

Poziomowe sprzątanie

ASORTYMENT „S”	**utrzymanie drogi przy przy jednokrotnej usłudze sprzątania poziomowego**	**ilośc wyjazdów**	**szacowana Dł. odcinków [km]**
		1	***14,60***

,

Wywóz śniegu

ASORTYMENT „P”	**roboczogodzina samochodu samowyładowczego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych**	**ilość rg**
		100
ASORTYMENT „P”	**roboczogodzina pługa wirnikowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych**	**ilość rg**
		100
ASORTYMENT „P”	**roboczogodzina ładowarki przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych**	**ilość rg**
		75

TABELA ZAWIERA SZACUNEK ASORTYMENTÓW DLA 1 SEZONU

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ROBÓT
ZUD 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

Zadanie nr 5:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1665K	Skawa - Raba Wyżna	8,425	0+000	8+425	III
1681K	Baza ZUM - Kościół	0,314	0+000	0+314	III
1668K	Rabka (ul. Sądecka - Rynek - ul. Kilińskiego) - Skawa – Naprawa (Zabornia – Skawa)	6,340	3+317	9+657	III
1669K	Jordanów - Spytkowice	2,124	7+877	10+001	III
	OGÓŁEM	**17,203**			

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości

ASORTYMENT „a"	**dyżur (D) ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia wartość ceny jednostkowej za dyżur nie może być większa niż 10% wartości – ASORTYMENTU „k"**	**ilość dób**
		110
ASORTYMENT „b"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „e"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „f"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „g"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		35
ASORTYMENT „j"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „k"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni**	**ilość wyjazdów**
		40
ASORTYMENT „m"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni**	**ilość wyjazdów**
		38
ASORTYMENT „n"	**utrzymanie drogi przy odśnieżaniu 1 km bieżącego pobocza drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu**	**ilość wyjazdów**
		5

Utrzymanie chodników

ASORTYMENT „o"	**prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania**	**ilosc wyjazdów**	**szacowana Dł. odcinków [km]**
		5	***8,21***
ASORTYMENT „p"	**prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym.**	**ilosc wyjazdów**	**szacowana Dł. odcinków [km]**
		15	***8,21***

Poziomowe sprzątanie

ASORTYMENT „S”	utrzymanie drogi przy przy jednokrotnej usłudze sprzątania poziomowego	ilośc wyjazdów	szacowana Dł. odcinków [km]
		1	*8,21*

,

Wywóz śniegu

ASORTYMENT „I”	roboczogodzina samochodu samowyładowczego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg
		100
ASORTYMENT „I”	roboczogodzina pługa wirnikowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg
		100
ASORTYMENT „I”	roboczogodzina ładowarki przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg
		75

TABELA ZAWIERA SZACUNEK ASORTYMENTÓW DLA 1 SEZONU

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ROBÓT
ZUD 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

Zadanie nr 6:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1651K	Czarny Dunajec - Poronin	6,800	0+000	6+800	III
		6,090	6+800	12+890	III
1652K	Ciche - Dzianisz	6,326	0+000	6+326	III
1654K	Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów	8,313	1+160	9+473	III
		5,171	9+473	14+644	III
1655K	Rogoźnik - Ciche	6,949	0+000	6+949	III
		39,649			

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości

ASORTYMENT „a"	**dyżur (D) ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia wartość ceny jednostkowej za dyżur nie może być większa niż 10% wartości – ASORTYMENTU „k"**	**ilość dób**
		110
ASORTYMENT „b"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „e"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „f"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „g"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		35
ASORTYMENT „j"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „k"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni**	**ilość wyjazdów**
		40
ASORTYMENT „m"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni**	**ilość wyjazdów**
		38
ASORTYMENT „n"	**utrzymanie drogi przy odśnieżaniu 1 km bieżącego pobocza drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu**	**ilość wyjazdów**
		5

Utrzymanie chodników

ASORTYMENT „o"	**prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania**	**ilośc wyjazdów**	**szacowana Dł. odcinków [km]**
		5	***7,87***
ASORTYMENT „p"	**prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym.**	**ilośc wyjazdów**	**szacowana Dł. odcinków [km]**
		15	***7,87***

,

Poziomowe sprzątanie

ASORTYMENT „S”	**utrzymanie drogi przy przy jednokrotnej usłudze sprzątania poziomowego**	**ilośc wyjazdów**	**szacowana Dł. odcinków [km]**
		1	***7,87***

,

Wywóz śniegu

ASORTYMENT „I”	**roboczogodzina samochodu samowyładowczego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych**	**ilość rg**
		100
ASORTYMENT „I”	**roboczogodzina pługa wirnikowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych**	**ilość rg**
		100
ASORTYMENT „I”	**roboczogodzina ładowarki przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych**	**ilość rg**
		75

TABELA ZAWIERA SZACUNEK ASORTYMENTÓW DLA 1 SEZONU

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ROBÓT
ZUD 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

Zadanie nr 7:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1675K	Jabłonka - Lipnica Mała	9,933	0+000	9+933	III
1676K	Lipnica Wielka - Przywarówka	9,844	0+000	9+844	III
1677K	Zubrzyca Górna - Sidzina - Bystra - Łętownia	4,259	0+000	4+259	III
	OGÓŁEM	**24,036**			

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości

ASORTYMENT „a”	**dyżur (D) ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia wartość ceny jednostkowej za dyżur nie może być większa niż 10% wartości – ASORTYMENTU „k”**	**ilość dób**
		110
ASORTYMENT „b”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „e”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „f”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „g”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		35
ASORTYMENT „j”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „k”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni**	**ilość wyjazdów**
		40
ASORTYMENT „m”	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni**	**ilość wyjazdów**
		38
ASORTYMENT „n”	**utrzymanie drogi przy odśnieżaniu 1 km bieżącego pobocza drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu**	**ilość wyjazdów**
		5

Utrzymanie chodników

ASORTYMENT „o”	**prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania**	**ilosc wyjazdów**	**szacowana Dł. odcinków [km]**
		5	***14,70***
ASORTYMENT „p”	**prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym.**	**ilosc wyjazdów**	**szacowana Dł. odcinków [km]**
		15	***14,70***

,

Poziomowe sprzątanie

ASORTYMENT „s”	**utrzymanie drogi przy przy jednokrotnej usłudze sprzątania poziomowego**	**ilosc wyjazdów**	**szacowana Dł. odcinków [km]**
		1	***14,70***

,

Wywóz śniegu

ASORTYMENT „”	**roboczogodzina samochodu samowyładowczego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych**	**ilość rg**
		100
ASORTYMENT „”	**roboczogodzina pługa wirnikowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych**	**ilość rg**
		100
ASORTYMENT „”	**roboczogodzina ładowarki przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych**	**ilość rg**
		75

TABELA ZAWIERA SZACUNEK ASORTYMENTÓW DLA 1 SEZONU

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ROBÓT
ZUD 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

Zadanie nr 8:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1666K	Ponice - Rdzawka	3,729	0+000	3+729	III
1667K	Rabka-Zdrój (ul. Podhalańska) – Ponice	3,165	0+000	3+165	I
		3,412	3+165	6+577	III
1668K	Rabka-Zdrój (ul. Sadecka-Rynek-Kilińskiego)-Skawa-Naprawa	3,317	0+000	3+317	I
	OGÓŁEM	**13,623**			

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości

ASORTYMENT „a"	**dyżur (D) ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia wartość ceny jednostkowej za dyżur nie może być większa niż 10% wartości – ASORTYMENTU „k"**	**ilość dób**
		110
ASORTYMENT „b"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)**	**ilość wyjazdów**
		11
ASORTYMENT „e"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		20
ASORTYMENT „f"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „g"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		35
ASORTYMENT „j"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „k"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni**	**ilość wyjazdów**
		40
ASORTYMENT „m"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni**	**ilość wyjazdów**
		39
ASORTYMENT „n"	**utrzymanie drogi przy odśnieżaniu 1 km bieżącego pobocza drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu**	**ilość wyjazdów**
		5

Utrzymanie chodników

ASORTYMENT „o"	**prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania**	**ilośc wyjazdów**	**szacowana Dł. odcinków [km]**
		5	***11,72***
ASORTYMENT „p"	**prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym.**	**ilośc wyjazdów**	**szacowana Dł. odcinków [km]**
		15	***11,72***

Poziomowe sprzątanie

ASORTYMENT „S”	**utrzymanie drogi przy przy jednokrotnej usłudze sprzątania poziomowego**	**ilośc wyjazdów**	**szacowana Dł. odcinków [km]**
		1	***11,72***

,

Wywóz śniegu

ASORTYMENT „r”	**roboczogodzina samochodu samowyładowczego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych**	**ilość rg**
		100
ASORTYMENT „r”	**roboczogodzina pługa wirnikowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych**	**ilość rg**
		100
ASORTYMENT „r”	**roboczogodzina ładowarki przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych**	**ilość rg**
		75

TABELA ZAWIERA SZACUNEK ASORTYMENTÓW DLA 1 SEZONU

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ROBÓT
ZUD 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

Zadanie nr 9:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1671K	ul. Św. Anny – ul. Kowaniec w m. Nowy Targ	4,630	0+000	4+630	I
1672K	ul. Szaflarska w m. Nowy Targ	2,837	0+000	2+837	I
1673K	ul. Waksmundzka w m. Nowy Targ	2,470	0+000	2+470	I
	OGÓŁEM	**9,937**			

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości

ASORTYMENT „a"	**dyżur (D) ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia wartość ceny jednostkowej za dyżur nie może być większa niż 10% wartości – ASORTYMENTU „k"**	**ilość dób**
		110
ASORTYMENT „b"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)**	**ilość wyjazdów**
		15
ASORTYMENT „e"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		20
ASORTYMENT „f"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „g"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		48
ASORTYMENT „j"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni**	**ilość wyjazdów**
		10
ASORTYMENT „k"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni**	**ilość wyjazdów**
		50
ASORTYMENT „m"	**utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni**	**ilość wyjazdów**
		44
ASORTYMENT „n"	**utrzymanie drogi przy odśnieżaniu 1 km bieżącego pobocza drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu**	**ilość wyjazdów**
		5

Utrzymanie chodników

ASORTYMENT „o"	**prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania**	**ilośc wyjazdów**	**szacowana Dł. odcinków [km]**
		5	***18,40***
ASORTYMENT „p"	**prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym.**	**ilośc wyjazdów**	**szacowana Dł. odcinków [km]**
		15	***18,40***

Poziomowe sprzątanie

ASORTYMENT „s"	**utrzymanie drogi przy przy jednokrotnej usłudze sprzątania poziomowego**	**ilośc wyjazdów**	**szacowana Dł. odcinków [km]**
		1	***18,40***

,

Wywóz śniegu

ASORTYMENT „r"	**roboczogodzina samochodu samowyładowczego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych**	**ilość rg**
		100
ASORTYMENT „r"	**roboczogodzina pługa wirnikowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych**	**ilość rg**
		100
ASORTYMENT „r"	**roboczogodzina ładowarki przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych**	**ilość rg**
		75