OFERTA
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:
Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ……..……

Państwo: ……. Skrót lit.: …….

Siedziba: ……...…….…

Województwo: */ ……..……

Nr NIP: ……..… Nr REGON: ……..……

Nr telefonu: ..…….…… Nr faksu: …….…….…….

Adres e-mailowy: ……..

reprezentowany przez:

……..……

……..……

(podstawa do reprezentacji)

2. Dane dotyczące Zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Adres:
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

3. Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia pn. **Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ** zgodnie z wymogami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: PZD-ZP.261.24.2020 i na warunkach tam określonych za cenę w zakresie:

1) Część I – Remont nawierzchni drogi powiatowej 1673K ul. Waksmundzka w miejscowości Nowy Targ w km 0+000 do km około 0+323/*

a) Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Przewidy-wana ilość	Cena jedn. netto[zł]	Wartość netto[zł] e × f = g
a	b	c	d	e	f	g
1	KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m	33,0		

* niepotrzebne skreślić

.....……
(podpis Wykonawcy)

2	KNR AT-03 0102-03 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km	m^2	2 528,0		
3	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie z odkuciem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm przy krawężniku i kratkach ściekowych Krotność = 3	m^2	129,2		
4	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie z odkuciem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm przy studniach rewizyjnych w jezdni Krotność = 3	m^2	27,0		
5	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 5 km	m^3	12,0		
6	KNR 2-31 0805-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na zaprawie bet. pod ułożenie nowego ścieku	m^2	19,0		
7	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pod ściek z kostki ; pielęgnowane piaskiem i wodą	m^2	19,0		
8	KNNR 6 0607-02 z.o.2.7. 9902-01 analogia	Ścieki uliczne jednoskrzydłowe z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki (szer. doc. ścieku 20 cm z wypełnieniem spoin betonem) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m	19,0		
9	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	10,0		
10	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - studnie rewizyjne kanalizacji	szt.	6,0		
11	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	7,0		
12	KNR 2-31 1406-02 analogia	Wymiana i regulacja części studni rewizyjnych kanalizacji - właz żeliwny (żeliwo szare lub wypełnienie betonem) z kołnierzem, klasy D400 wraz z pierścieniem odciążającym oraz obróbką masą bitumiczną pod warstwę ścieralną	szt.	14,0		
13	KNR 2-31 1406-02 analogia	Wymiana i regulacja części studzienek kanalizacji deszczowej - ruszt żeliwny (żeliwo szare) z kołnierzem klasy D400 wraz z pierścieniem odciążającym oraz	szt.	7,0		

* niepotrzebne skreślić

.....

(podpis Wykonawcy)

		obróbką masą bitumiczną pod warstwę ścieralną				
14	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m^2	2 528,0		
15	KNNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna docelowo gr. 5 cm) Krotność = 1,25	m^2	2 528,0		
16	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą rozpuszczalnikową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m^2	77,520		
17	KNNR 6 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą rozpuszczalnikową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m^2	125,0		
				Ogółem netto		
				Stawka podatku VAT [%]		
				Podatek VAT [zł]		
				Cena oferty brutto [zł]		

b) Wydłużamy okres gwarancji jakości w stosunku do minimalnego okresu gwarancji jakości przewidzianego przez Zamawiającego w siwz o …… rok/lata *(należy podać o ile lat Wykonawca przedłuży gwarancję ponad trzyletni okres obowiązkowy)*

2) **Część II – Remont nawierzchni drogi powiatowej 1672K ul. Szaflarska w miejscowości Nowy Targ w km 0+491 do km około 1+679**/*

a) Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Przewidy-wana ilość	Cena jedn. netto[zł]	Wartość netto[zł] e × f = g
a	b	c	d	e	f	g
1	KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m	1 171,0		
2	KNR AT-03 0102-03 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km	m^2	10 201,8		

* niepotrzebne skreślić

.....……

(podpis Wykonawcy)

3	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie z odkuciem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm przy krwężniku i kratakach ściekowych Krotność = 3	m^2	475,2		
4	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie z odkuciem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm przy studniach rewizyjnych w jezdni Krotność = 3	m^2	79,5		
5	KNNR 6 0806-02 analogia	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową - odcinki na łukach	m	196,0		
6	KNNR 6 0806-02 analogia	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową - odcinki na prostych	m	126,0		
7	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 5 km	m^3	67,0		
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - odcinki na łukach i prostych	m^3	39,840		
9	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce piaskowej - odcinki na łukach i prostych	m	322,0		
10	KNR 2-31 1205-07 analogia	Remont cząstkowy chodnika z kostki bet. na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie i ułożenie ponownie	m^2	132,800		
11	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pod ściek z kostki ; pielęgnowane piaskiem i wodą	m^2	194,000		
12	KNNR 6 0607-02 z.o.2.7. 9902-01 analogia	Ścieki uliczne jednoskrzydłowe z kostki bet. na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki (szer. doc. ścieku 20 cm) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m	970,0		
13	KNR 2-31 1208-03 analogia	Remont cząstkowy ścieków ulicznych z dwóch rzędów kostki betonowej - rozbiórka istniejącego ścieku do ponownego wbudowania wraz z uzupełnieniem nową kostką w	m	820,0		

* niepotrzebne skreślić

.....

(podpis Wykonawcy)

		stosunku - 90 % nowej kostki do ułożenia na ławie betonowej				
14	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	11,0		
15	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - studnie rewizyjne kanalizacji	szt.	13,0		
16	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	12,0		
17	KNR 2-31 1406-02 analogia	Wymiana i regulacja części studni rewizyjnych kanalizacji - właz żeliwny (żeliwo szare lub wypełnienie betonem) z kołnierzem, klasy D400 wraz z pierścieniem odciążającym oraz obróbką masą bitumiczną pod warstwę ścieralną	szt.	40,0		
18	KNR 2-31 1406-02 analogia	Wymiana i regulacja części studzienek kanalizacji deszczowej - ruszt żeliwny (żeliwo szare) z kołnierzem klasy D400 wraz z pierścieniem odciążającym oraz obróbką masą bitumiczną pod warstwę ścieralną	szt.	27,0		
19	KNR 2-31 1205-07 analogia	Remont cząstkowy zjazdów z kostki na podsypce cementowo-piaskowej	m^2	68,0		
20	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m^2	10 202,0		
21	KNNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna docelowo gr. 5 cm) Krotność = 1,25	m^2	10 202,0		
22	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą rozpuszczalnikową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m^2	326,0		
23	KNNR 6 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą rozpuszczalnikową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m^2	238,0		
				Ogółem netto		
				Stawka podatku VAT [%]		

* niepotrzebne skreślić

.....

(podpis Wykonawcy)

Podatek VAT [zł]	
Cena oferty brutto [zł]	

b) Wydłużamy okres gwarancji jakości w stosunku do minimalnego okresu gwarancji jakości przewidzianego przez Zamawiającego w siwz o …… rok/lata *(należy podać o ile lat Wykonawca przedłuży gwarancję ponad trzyletni okres obowiązkowy)*

4. Oświadczenia Wykonawcy:

1) Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia w terminie do 18 grudnia 2020 r.
2) Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy rękojmi za wady na okres 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
3) Warunki płatności za przedmiot umowy: zgodnie ze wzorem umowy.
4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni począwszy od dnia otwarcia ofert.
5) Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości: ……. .. zł oraz w formie:

   ……..……

6) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn. Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ.
7) Oferta zawiera ……..…… kolejno ponumerowanych kartek.
8) Na wstępne potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy następujące dokumenty:

……

……

……

……

……

……

……

……

* niepotrzebne skreślić

.....……

(podpis Wykonawcy)

5. Informujemy, że jesteśmy mikro przedsiębiorcą./* małym lub średnim przedsiębiorcą. /* Informujemy, że nie jesteśmy mikro, małym ani średnim przedsiębiorcą./* *(wyjaśnienia w powyższej kwestii znajdują się w rozdziale XXX ust.4 pkt 6 lit.f siwz)*

6. Informacja czy wybór niniejszej oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ze wskazaniem nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazaniem ich wartość bez kwoty podatku *(jeśli dotyczy)**:

……

……

……

……

……

……

……

. ……

7. Wskazanie części zamówienia, której/których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom i nazwy (firmy) podwykonawców o ile nazwy podwykonawców są już znane *(jeśli dotyczy; w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich w doświadczenia, podmioty te muszą zrealizować roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane – wykonane w charakterze podwykonawcy):*

……

……

……

……

……

……

……

8. Wykaz dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wraz z uzasadnieniem ich zastrzeżenia *(jeżeli dotyczy)**:

……

……

……

……

……

……

* niepotrzebne skreślić

.....……

(podpis Wykonawcy)

……

……

……

9. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia *(jeżeli dotyczy)**:

Wykaz Wykonawców składających wspólnie ofertę:

……

……

……

……

……

……

……

10. Pełnomocnik *(jeśli dotyczy)*:*

Nazwisko, imię / Podmiot ……

Telefon: ….....…… e-mail: ….....……...…….

Zakres umocowania :

……

……

……

……

……

11. Inne informacje Wykonawcy:

……

…….……

……..……

……...……

12. Zwrotu wadium prosimy dokonać na rachunek: *(jeżeli dotyczy)*.*

Bank: .....

Nr rachunku: .....

.....

(data)

* niepotrzebne skreślić

.....……

(podpis Wykonawcy)